



Todas las soluciones  
con una misma marca



# Canigen MHA<sub>2</sub> Puppy



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-016

## CONTENIDO:

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle.  
Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan.  
Parvovirus canino atenuado cepa Cornell.

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra moquillo, hepatitis infecciosa, adenovirus y parvovirus en perros.



PRESENTACIÓN:  
Caja con 10 dosis.

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas.  
Aplicar a partir de la 6a. ó 8a. semana de vida.  
Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

# Canigen MHA<sub>2</sub> Puppy Extra



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-020

## CONTENIDO:

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle.  
Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan.  
Parvovirus canino atenuado cepa Cornell.  
Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan.

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra moquillo, hepatitis infecciosa, adenovirus, parvovirus y parainfluenza en perros.



PRESENTACIÓN:  
Caja con 10 dosis.

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas.  
Aplicar a partir de la 6a. ó 8a. semana de vida.  
Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

# Canigen MHA<sub>2</sub>L Triple



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-017

## CONTENIDO:

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle.  
Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan.  
Leptospira interrogans canicola inactivada.  
Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae inactivada.

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra moquillo, hepatitis infecciosa, adenovirus y leptospirosis en perros.



PRESENTACIÓN:  
Caja con 10 dosis.

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas.  
Aplicar a partir de la 8a. ó 9a. semana de vida.  
Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

# Canigen MHA<sub>2</sub>PL Cuádruple



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-015

## CONTENIDO:

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle.  
Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan.  
Parvovirus canino atenuado cepa Cornell.  
Leptospira interrogans canicola inactivada.  
Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae inactivada.

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra moquillo, hepatitis infecciosa, adenovirus, parvovirus y leptospirosis en perros.



PRESENTACIÓN:  
Caja con 10 dosis.

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas.  
Aplicar a partir de la 8a. ó 9a. semana de vida.  
Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

# Canigen MHA<sub>2</sub>PPiL Quintuple



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-018

## CONTENIDO:

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle.  
Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan.  
Parvovirus canino atenuado cepa Cornell.  
Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan.  
Leptospira interrogans canicola inactivada.  
Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae inactivada.

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra moquillo, hepatitis infecciosa, adenovirus, parvovirus, parainfluenza y leptospirosis en perros.



PRESENTACIÓN:  
Caja con 10 dosis.

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas.  
Aplicar a partir de la 8a. ó 9a. semana de vida.  
Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

# Canigen MHA<sub>2</sub>PPiLR Séxtuple



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-021

## CONTENIDO:

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle.  
Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan.  
Parvovirus canino atenuado cepa Cornell.  
Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan.  
Leptospira interrogans canicola inactivada.  
Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae inactivada.  
Virus rábico inactivado cepa Pasteur VP 12.

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra moquillo, hepatitis infecciosa, adenovirus, parvovirus y parainfluenza así como leptospira y rabia en forma inactiva.



PRESENTACIÓN:  
Caja con 10 dosis.

Vacuna polivalente especial para refuerzo anual. Única vacuna multivalente adicionada con rabia registrada.  
Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

# Canigen CPV-Clone



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-015

## CONTENIDO:

Virus atenuado de Parvovirus canino atenuado Cepa CPV Clone.

**Vacuna elaborada con una cepa clonada para la inmunización contra parvovirus canino en cachorros con alto riesgo.**

## PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

Concentra las partículas antigénicas más importantes de parvovirus. Induce altos títulos de anticuerpos contra las cepas circulantes de campo. Sobrepasa de mejor manera la barrera de los anticuerpos maternos. Mejora el foco de la respuesta inmune. Alta eficacia en cachorros en alto riesgo de infección. Se puede aplicar a partir de la 5a. semana de vida. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Parvigen



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-015

## CONTENIDO:

Virus atenuado de Parvovirus canino atenuado Cepa Cornell.

**Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización contra parvovirus canino.**

## PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

Vacuna monovalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobada. Contiene Altos títulos, lo que permite sobrepasar la inmunidad materna en condiciones normales. Parvigen permite proteger más rápidamente a los perros a partir de la sexta semana de edad. Aplicar a partir de la 6a. ó 8a. semana de vida. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Rabigen L



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-007

## CONTENIDO:

Virus rábico inactivado Cepa PasteurVP12.

**Vacuna inactiva líquida para la inmunización contra la rabia.**

## PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

Vacuna con alto poder antigénico e inmunogénico. Seguridad comprobada. Rabigen L es aprobada por la Unión Europea para la vacunación de animales que van a viajar a Europa. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Virbagen Omega



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042

## CONTENIDO:

Interferón Omega Recombinante de origen felino.

**Interferón omega recombinante de origen felino. Con acción antiviral, inmunomoduladora y antiproliferativa.**

## PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

Incrementa la esperanza de vida de los pacientes afectados por parvovirus y moquillo canino, así como retrovirus felino, calicivirosis, peritonitis infecciosa entre otras. También se puede usar como tratamiento preventivo. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Leucogen



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-012

## CONTENIDO:

Fracción p45.

**Vacuna desarrollada por ingeniería genética para la inmunización activa contra la leucemia viral felina.**

## PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

Es una vacuna producida por ingeniería genética y adyuvada con Quil A e Hidróxido de Aluminio. Todas las vacunas de FeLV, presentan al epítipo de la glicoproteína 70 llamada p45, la única estructura responsable de desencadenar la respuesta inmunológica contra el retrovirus felino. Está elaborada solamente con el subgrupo A, el único subgrupo involucrado con el desarrollo de tumores, falla renal por formación de complejos inmunes e inmunosupresión por daño directo al tejido linfoide. Aplicar a partir de la 9a. ó 10a. semana de vida. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Feligen C.R.P.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-002

## CONTENIDO:

Virus atenuado de: Calicivirus felino, cepa F9.  
Virus de la Rinotraqueitis felina, cepa F2.  
Virus de la Panleucopenia felina, cepa LR72.

**Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra el calicivirus, virus de la rinotraqueitis y panleucopenia viral en gatos.**

## PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas. Aplicar a partir de la 9a. ó 10a. semana de vida. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Cortavance



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-353

**CONTENIDO:**  
Hidrocortisona Aceponato.

**Cortavance incorpora HCA (hidrocortisona ACEPONATO), un INNOVADOR corticosteroide indicado en el tratamiento sintomático de las dermatosis pruríticas e inflamatorias del perro.**

**PRESENTACIÓN:**  
Frasco con atomizador de 76 ml.

La HCA es un corticosteroide de la familia de los diésteres, moléculas lipofílicas que aseguran una mejor penetración en la piel, asociada a una baja disponibilidad plasmática. La HCA se acumula y se metaboliza en las estructuras dérmicas. La primera transformación es responsable de la elevada potencia antiinflamatoria, incluso a dosis bajas. La segunda, tal como se ha demostrado en los estudios de distribución de radioactividad, de una mínima presencia de cortisol en el flujo sanguíneo. La aplicación tópica de diésteres se traduce, por lo tanto, en un alto índice terapéutico: potente actividad local con reducidos efectos secundarios sistémicos. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Allermyl Shampoo



REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-319

**CONTENIDO:**  
Mono y oligosacáridos.  
Ácido linoléico.  
Piroctona olamina.  
pH Fisiológico.  
Agentes limpiadores suaves.

**Shampoo natural con efecto removedor, neutralizante y antiinflamatorio para perros y gatos. Control de la piel irritada y alergias.**

**PRESENTACIÓN:**  
Frasco con 237 ml.

Allermyl shampoo es un auxiliar en el tratamiento de irritación cutánea asociada con alergias. Remueve y neutraliza a los alérgenos que causan la sensibilización de la piel. Restaura las barreras naturales y promueve la regeneración de la piel, controla la inflamación y el prurito, evitando o disminuyendo el uso de corticosteroides, así como la proliferación microbiana. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Allermyl Loción



REG. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-317

**CONTENIDO:**  
Mono y Oligosacáridos.  
Ácido linoléico.  
Quitosanida.  
Esferulitas no iónicas.  
pH Fisiológico.

**Loción inmunomoduladora y reestructurante, que actúa contra alérgenos irritantes de la piel de perros y gatos. Restaura la integridad cutánea. Controla las reacciones alérgicas e inflamatorias. Control de las infecciones secundarias asociadas. Permite la disminución en la dosis de corticoesteroides.**

**PRESENTACIÓN:**  
Frasco con 237 ml.

Auxiliar en el control de la irritación crónica causada por alergias. Remueve y neutraliza a los alérgenos que causan la sensibilización de la piel. Restaura las barreras naturales y promueve la regeneración de la piel, controla la inflamación y el prurito, evitando o disminuyendo el uso de corticosteroides, así como la proliferación microbiana. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Epi-Soothe



Reg. S.A.G.A.R.P.A. 4129/94

**CONTENIDO:**  
Avena coloidal 2%.  
Glicerina.  
Quitosanida.  
Esferulitas no iónicas.  
pH Fisiológico.  
Agentes limpiadores suaves.

**Shampoo de uso frecuente para el control del prurito en piel sensible en perros y gatos. Shampoo emoliente y restaurador, con acción hidratante prolongada. Formulado con coloides naturales de avena para calmar el prurito en la piel sensible.**

**PRESENTACIÓN:**  
Frasco con 237 ml.

Acción prolongada de los ingredientes por la liberación progresiva del contenido de las Esferulitas® y por el efecto de la Quitosanida contenida en sus excipientes. Único que posee liberación gradual y progresiva de los principios activos por hasta 10 días. Se puede usar como mantenimiento después de un tratamiento con Allermyl de casos con atopia. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Allergroom



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-024

**CONTENIDO:**  
Glicerina y urea.  
Ácido láctico.  
Quitosanida.  
Esferulitas.  
pH Fisiológico.  
Agentes limpiadores suaves.

**Shampoo para el control de seborrea seca en perros y gatos.**

**PRESENTACIÓN:**  
Frasco con 237 ml.

Limpia e hidrata al mismo tiempo. Único que posee liberación gradual y progresiva de los principios activos por hasta 10 días. Puede ser usado en animales con sensibilidad a los champúes comunes. También se puede usar como shampoo de mantenimiento, después que se termine el tratamiento de algún desorden queratoseborreico con Keratolux. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Keratolux



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-025

**CONTENIDO:**  
Ácido salicílico.  
Ácido linoléico.  
Ácido gammalinoléico.  
Gluconato de zinc.  
Piroctona olamina.  
Esfedulitas no iónicas.  
Agentes limpiadores suaves.

Shampoo antiseborreico, queratolítico y limpiador, libre de alquitrán y azufre. Para el tratamiento de la queratoseborrea en perros y gatos. Control de la proliferación bacteriana asociado a la inflamación y al mal olor. Actúa en los factores de origen y de complicaciones de los desórdenes queratoseborreicos.

Tiene efecto queratolítico, queratoplástico y antiseborreico con acción hidratante prolongada. Tiene actividad antimicrobiana balanceada y es auxiliar en el control del prurito asociado. Único que posee liberación gradual y progresiva de los principios activos por hasta 10 días. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Hexadene



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-025

**CONTENIDO:**  
Clorhexidina (3%).  
Glicerina y urea.  
Quitosanida.  
Esfedulitas no iónicas.  
pH Fisiológico.  
Agentes limpiadores suaves.

Shampoo antiséptico, antimicótico y con efecto contra levaduras de la piel de perros y gatos. Shampoo bactericida, fungicida y con acción contra levaduras. Actúa en forma inmediata y prolongada, aún en presencia de sangre o de materia orgánica. Su pH balanceado protege los aceites naturales de la piel.

Único que posee liberación gradual y progresiva de los principios activos por hasta 10 días. Acción prolongada de los ingredientes debido a la liberación progresiva del contenido de las Esferulitas® y por el efecto de la Quitosanida contenida en sus excipientes. El peróxido de benzoilo se presenta en forma libre. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Pyoben



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-150

**CONTENIDO:**  
Peróxido de benzoilo.  
Quitosanida.  
Esfedulitas.  
Agentes hidratantes.  
pH Fisiológico.  
Agentes limpiadores suaves.

Shampoo antibacteriano, queratolítico y limpiador folicular para perros y gatos con acción humectante prolongada. Formulado como desengrasante, antiprurítico y antimicrobiano de amplio espectro para infecciones de la piel.

Acción prolongada de los ingredientes debido a la liberación progresiva del contenido de las Esferulitas® y por el efecto de la Quitosanida contenida en sus excipientes. El peróxido de benzoilo se presenta en forma libre. Tratamiento de elección en casos de piodemodicosis y demodicosis. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Dermazole



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-151

**CONTENIDO:**  
Miconazole.

Shampoo para el tratamiento de hongos y levaduras de la piel de perros y gatos. Por estar adicionado con agentes humectantes y emolientes en una base suave e hipoalérgica y con pH balanceado; se evita la pérdida de los lípidos de la epidermis, preservando su integridad.

**PRESENTACIÓN:**  
Frasco con 237 ml.

Fuerte acción antimicótica. Actividad específica contra las especies de hongos y levaduras sensibles a la fórmula. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Hexadene Flush



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-318

**CONTENIDO:**  
Gluconato de Clorhexidina.

Solución antiséptica para lavado de heridas en perros y gatos.

**PRESENTACIÓN:**  
Frasco dosificador con 118 ml.

Es una solución antiséptica que actúa en forma inmediata y prolongada, aún en presencia de sangre o de materia orgánica. Contiene quitosanida como humectante y estructurante. La acción antiséptica y humectante prolongada se debe a la liberación progresiva de sus ingredientes contenidos en las Esferulitas®, sistema de microencapsulado exclusivo. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Romidys



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-346

## CONTENIDO:

Hidrocloruro de romifidina

Permite la contención, facilitando el manejo, la realización de exámenes clínicos, intervenciones quirúrgicas menores y manipulaciones. Agente de premedicación antes de la inducción de la anestesia general.

## PRESENTACIÓN:

Frasco de 10 ml.

Inducción y recuperación suave. Flexibilidad en el manejo del producto. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Zoletil



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-058 y 306

## CONTENIDO:

Tiletamina  
Zolazepam

Se puede utilizar como agente inductor, sedante y anestésico. Mejora el grado de tranquilidad e inconsciencia y promueve una recuperación más suave. A las dosis específicas se recomienda como anestésico general para perros y gatos, fauna silvestre\*, animales domésticos\* y de laboratorio\*.

## PRESENTACIÓN:

Zoletil 50 y 100:  
Liofilizado con  
diluyente de 5 ml.

Promueve una anestesia segura y eficaz. La combinación de los agentes proporciona flexibilidad y seguridad en muchos procedimientos de rutina en la clínica. Versatilidad ya que puede ser usado por vía endovenosa o intramuscular.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Inoketam 1000



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-2709

## CONTENIDO:

Clorhidrato de Ketamina

Anestesia para diagnóstico, operaciones quirúrgicas cortas. Inmovilización para exámenes diagnósticos, transporte de animales, toma de radiografías, curaciones, odontología, etc.

## PRESENTACIÓN:

Frasco de 10 ml.

Promueve una anestesia segura y eficaz. Es compatible con diversos agentes tranquilizantes.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Alizin



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-287

## CONTENIDO:

Aglepristone.

**Antiprogesterona para el manejo clínico de la gestación no deseada en perras.**

Interrupción de la preñez: excelente eficacia y seguridad cuando es comparado con otros métodos terapéuticos. Gran comodidad para el Médico Veterinario por poderse usar en la hembra preñada hasta 45 días del diestro. En Piometra: la única alternativa no quirúrgica para el tratamiento de la piometra aguda. La seguridad de que no se modifica la capacidad de reproductiva de la hembra en las futuras generaciones. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

## PRESENTACIÓN:

Frasco de 10 ml.



# Rilexine Palatable



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-077, 082 y 307

## CONTENIDO:

Cefalexina. (monohidrato)

Antibiótico oral para perros y gatos. Tratamiento de primera elección para infecciones cutáneas y urinarias.

## PRESENTACIÓN:

Rilexine 75, 300 y 600 caja con 14 tabletas.

Tableta revestida que protege el estómago. Facilidad de dosificación por las 3 presentaciones. Confianza de la indicación para perros y gatos de un laboratorio dedicado exclusivamente a la salud animal. Seguridad que le permite ser usado en hembras preñadas, cachorros y animales debilitados.

Altamente palatable para perros y gatos.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Dexoryl



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-069

## CONTENIDO:

En solución tixotropa.  
Gentamicina.  
Tiabendazole.  
Dexametasona.

**Tratamiento de amplio espectro para otitis externa de perros y gatos. Posee efecto antiinflamatorio, acaricida, antifúngico y antibacteriano, que lo hace ideal para el manejo de la gran mayoría de los casos de otitis externa.**

Su vehículo con tixotropismo (propiedad de licuarse al ser agitado y recobrar luego su estado semisólido) permite tratamientos más espaciados; mayor seguridad de que el producto no será expulsado hacia el exterior del canal auditivo.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



## PRESENTACIÓN:

Frasco de 10 y 20 g.

# Epi-Otic



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-017

## CONTENIDO:

Propilenglicol.  
Ducosato de sodio.  
Ácido láctico.  
Ácido salicílico.  
Quitosanida.

**Limpiador auricular con acción desengrasante, antiséptica y secante para perros y gatos reduce la producción de cerumen, termina con el mal olor del conducto auditivo, como pretratamiento de otitis externa aumenta la eficacia de Dexoryl.**

Ayuda a remover costras, suciedad, grasa y escamas, dejando el canal limpio y seco. Tiene un efecto protector prolongado, debido a la liberación progresiva del contenido de las Esferulitas® y al efecto de la Quitosanida. Al no producir brillo facilita la auscultación del oído. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Tiacil



Reg. S.A.G.A.R.P.A. - Q-0042-315

## CONTENIDO:

Gentamicina base.  
Dexametasona base.

**Colirio hidrogel antibacteriano, antiinflamatorio y antialérgico.**

## PRESENTACIÓN:

Frasco dosificador de 5 ml.

Posee efecto antiinflamatorio y antibacteriano, que lo hace ideal para el manejo de la gran mayoría de los casos de infecciones oftálmicas. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Odontomicyn



Reg. S.A.G.A.R.P.A. - Q-0042-315

## CONTENIDO:

Clindamicina

**Tratamiento específico para el control de problemas dentales.**

## PRESENTACIÓN:

Caja con 20 comprimidos.

Complemento ideal para la profilaxis dental.  
Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



# Equimax Pasta



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-265

## CONTENIDO:

Ivermectina  
Praziquantel

**Endectocida de amplio espectro para equinos.**

Es un endectocida en pasta, a base de ivermectina y praziquantel, de amplio espectro, efectivo en el control de parásitos internos; nematodos, cestodos y larvas de moscas, que ocasionan problemas de salud, disminuyendo el riesgo de muerte por cólico en el caballo. La ivermectina es un endectocida seguro y con amplio espectro de acción. El praziquantel actúa contra gusanos planos. Esta asociación permite el manejo integral antiparasitario en los caballos. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

## PRESENTACIÓN:

Jeringa con 6.42 g.



# Eraquell Churritos



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-335

## CONTENIDO:

Ivermectina

**Desparasitante palatable a base de Ivermectina para equinos.**

## PRESENTACIÓN:

Caja con 20 sobres de 30 g. c/u

Indicado para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en equinos. Eraquell® Churritos también está indicado para el control de larvas de *Habronema spp.*, *Draschia spp.* y microfilarias cutáneas de *Onchocerca spp.* Eraquell® Churritos es seguro de utilizar en todo tipo de equinos incluyendo yeguas gestantes y sementales. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.





Virbac México, S.A. de C.V.  
Lote 30, Manzana 1,  
Parque Industrial Guadalajara,  
El Salto Jalisco, CP 45690.  
Tel. (01-33) 50 00 25 00  
clientes@virbac.com.mx  
www.virbac.com.mx

