


EQUIMAX[®]



Reg SAGARPA Q-0042-330

*Único como su caballo
Simplemente lo **MÁX**imo*

*En una sola dosis elimina
los parásitos internos
incluyendo las Tenias*

Virbac
SALUD ANIMAL

LAS TENIAS


INFESTACIONES SUBESTIMADAS



Anoplocephala perfoliata



Anoplocephala magna



Tenias en el intestino

- ★ **85 %** de los veterinarios estiman que solamente el 20 % de los caballos están infestados por Tenias ⁽¹⁾
- ★ **2 de cada 3** caballos están infestados por Tenias ⁽²⁾
- ★ **40 % de la mortalidad de los caballos se debe a los cólicos** ⁽³⁾
- ★ Las Tenias representan el:
 - 22 % de los cólicos espasmódicos
 - 81 % de los cólicos ileo-cecales ⁽⁴⁾

PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN EQUINO

Para un control integral de todos los parásitos se recomienda, como pauta general, el siguiente programa de desparasitación:

4 veces al año (cada 3 meses)

Consulte con su veterinario el programa de desparasitación más adecuado para su caballo.

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN

PARÁSITOS	EQUIMAX	MOXIDECTINA	IVERMECTINA	FENBENDAZOL	PIRANTEL
Grandes estróngilos					
<i>Strongylus vulgaris</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Strongylus edentatus</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Strongylus equinus</i> (adultos)	✓		✓		✓
<i>Triodontophorus</i> spp (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
Fases arteriales de <i>Strongylus vulgaris</i>	✓	✓	✓	8 x dosis est. una vez, ó dosis est. 5 días	
Estadios tisulares de <i>S. edentatus</i>	✓	✓	✓		
Pequeños estróngilos					
<i>Cyathostominae</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Cyathostominae</i> (inmaduros)	✓	✓	✓		
<i>Cyathostominae</i> (enquistados)		80% aprox.		4 x dosis est. una vez, ó dosis est. 5 días	
Oxiuros					
<i>Oxyuris equi</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Oxyuris equi</i> (inmaduros)	✓	✓	✓	✓	
Ascáridos					
<i>Parascaris equorum</i> (adultos)	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Parascaris equorum</i> (inmaduros)	✓	✓	✓	✓	
Vermes pulmonares					
<i>Dictyocaulus arnfieldi</i> (adultos)	✓		✓		
<i>Dictyocaulus arnfieldi</i> (inmaduros)	✓		✓		
Estrongiloides intestinales					
<i>Strongyloides westeri</i> (adultos)	✓	✓	✓	7 x dosis est. una vez	
Tricostrongilidos					
<i>Trichostrongylus axei</i> (adultos)	✓	✓	✓		
Habronema					
<i>Habronema</i> spp (adultos)	✓	✓	✓		
Filáridos					
<i>Onchocerca</i> spp (microfilaria)	✓	✓	✓		
Gastrófilos					
<i>Gasterophilus</i> spp (fase oral y gástrica)	✓	✓	✓		
Cestodos					
<i>Anoplocephala perfoliata</i>	✓				2 x dosis est.
<i>Anoplocephala magna</i>	✓				
<i>Anoplocephaloides mamillana</i>	✓				

(1) DELLA VALLE OLIVIER, "La importancia de la Teniasis de los equinos:

Encuesta por sondeo junto con los veterinarios", Tesis veterinaria, ALFORT 2004.

(2) COLLOBERT, "Prevalencia de la Teniasis de los equinos. Estudio a partir de una población de caballos examinados post-mortem", Prat Vet Equine 1997, vol.29 n.3: 149-158.

(3) BOUSSEAU, "Tratamiento de intuscepción cecalocólica en el caballo por colostomía del yeyuno (Ileo)" Vet-Rec., 2001 - 149 (1): 16-18

(4) Proudman C.J., "Tapeworm infection is a significant risk factor for spasmodic colic ileal impaction colic in the horse". EQ. Vet. J. (1998) 30 (3) 194-199

(5) L. GRISI, "Eficacia de una pasta oral de Ivermectrina + Praziquantel contra tres especies de tenias de caballos" In proceedings of WAAVP, STRESA, Agosto 2001, 016p, 170

EQUIMAX[®]

Reg SAGARPA Q-0042-330



ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA DE IVERMECTINA Y PRAZIQUANTEL

- Ivermectina 18.7 mg
- Praziquantel 140.3 mg

SEGURIDAD DE USO

- Potros de 15 días
- Yeguas gestantes
- Yeguas en lactación
- Sementales

AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN (INCLUYE TENIAS)

- Nematodos
- Artrópodos
- Larvas de *Gasterophilus spp*
- Cestodos

TRATAMIENTO HASTA 600 KG DE PESO

- Correcta Dosis de Praziquantel: 1.5 mg / kg que permite una eficacia del 100 % para combatir las Tenias ⁽⁵⁾ (jeringa graduada para tratamiento de acuerdo al peso)

FACILIDAD DE USO

- Gel oral de gran fluidez que se pega en la lengua, evitando el desperdicio
- Práctica jeringa de fácil administración

Una jeringa innovadora para una fácil administración

Tapón con aletas que facilitan la apertura con una sola mano

Envase sólido resistente a las mordeduras

Pistón graduado por ambos lados lectura para derechos y zurdos

Anillo dosificador dosificación cómoda y precisa

Aletas ergonómicas que facilitan la manipulación



EQUIMAX[®]

Reg SAGARPA Q-0042-330

Lo **MÁX**imo en todo el mundo

Cuarto de milla




EQUIMAX desparasita
450 caballos de la
caballería real inglesa




Tersk



Frison



Chileno



Andaluz



Haflinger

Virbac

Fundada en 1968.

Presente en 100 países.

Subsidiarias en 25 países.

2,600 empleados alrededor del mundo.

100% dedicada a la Salud Animal

▲ *Oficinas centrales*

● *Subsidiarias*

◆ *Plantas de producción*

■ *Centros de Investigación y Desarrollo*