


# VARIEDAD DESPARASITANTE VIRBAC

Controle los parásitos con el producto adecuado en el momento oportuno.



**Beceros para engorda en pastoreo**  
 • Ranchos de doble propósito • Ranchos de ganado para abasto • Ranchos de desarrollo y engorda en pastoreo

**Con alta carga parasitaria y garrapatas relativamente controladas**

**Con alta carga parasitaria y deficiente control de garrapatas**

**Aplicar Zeramec** desde los 2 meses de edad, luego cada 3 meses durante toda la permanencia en el rancho.

-Se obtiene hasta 15% más peso.

**Nota:** En zonas donde se presenta gusano del hígado (Fasciola) se debe aplicar Flukill en octubre-noviembre y repetir a los 2 meses.

**Aplicar Zeramec Platinum** desde los 2 meses de edad, luego cada 3 meses durante toda la permanencia en el rancho.

-Se obtiene hasta 15% más peso sin garrapatas.\*

**Nota:** En zonas donde se presenta gusano del hígado (Fasciola) se debe aplicar Flukill en octubre-noviembre y repetir a los 2 meses.

**Con alta carga parasitaria**  
 En zonas con temporada de lluvias corta (templadas o en el altiplano)

**Aplicar Virbamec L.A.** al comienzo y al final de las lluvias, para dejar los potreros limpios.

**Nota:** En zonas donde se presenta gusano del hígado (Fasciola) se debe considerar un fasciolida en octubre-noviembre y repetir a los 2 meses. Puede ser Virbamec F o Flukill.

En zonas con lluvias muy escasas, aplicar cada 6 meses, en el momento que se aproveche algún otro manejo.

**Vacas y sementales en pastoreo**  
 Con alta carga parasitaria  
 En zonas con temporada de lluvias larga (tropicales)

**Aplicar Virbamec L.A.** al comenzar las lluvias y 2 meses después para combatir la gran cantidad de parásitos que se desarrollan, y al final de las lluvias, para dejar los potreros limpios.

**Nota:** En zonas donde se presenta gusano del hígado (Fasciola) se debe considerar un fasciolida en octubre-noviembre y repetir a los 2 meses. Puede ser Virbamec F o Flukill.

**Con alta carga parasitaria**  
 Con necesidad de un refuerzo en el control de garrapatas

**Aplicar Virbamec Platinum** cada 3 meses a partir de marzo y hasta noviembre. Se logra una mejor producción y se controla la población de garrapatas.

**Nota:** En zonas donde se presenta gusano del hígado (Fasciola) se debe considerar y repetir a los 2 meses. Puede ser Virbamec F o Flukill.

**Becerros de 2 ó 3 meses de edad**  
 De registro o para abasto

**Al momento del destete**

**Aplicar Virbamec L.A.**

Para protegerlos y que no eliminen huevos. No esperar a desparasitar a todo el ganado (vacas, toros, etc), pues para entonces los becerros habrán contaminado los potreros.

**Aplicar Virbamec L.A. o Virbamec Platinum.** Cuando se destetan los becerros, el gran infestación parasitaria, es un momento ideal para desparasitar. Virbamec Platinum y Flukill se aplican en octubre-noviembre y repetir a los 2 meses. Puede ser Virbamec F o Flukill.

**Nota:** En zonas donde se presenta gusano del hígado (Fasciola) se debe considerar un fasciolida en octubre-noviembre y repetir a los 2 meses. Puede ser Virbamec F o Flukill.

\* Datos obtenidos de estudios clínicos realizados por Virbac, Departamento de Investigación y Desarrollo, Latinoamérica.



**Zeramec Platinum**

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-358

Ivermectina 3.15 %  
Zeranol 1 %"MÁS PESO SIN  
GARRAPATAS"**Zeramec**

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-308

Ivermectina 1 %  
Zeranol 1 %"GANA PESO CON  
ZERAMEC"**Virbamec L.A.**

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-263

Ivermectina 1 %

"LA REAL  
LARGA ACCIÓN"**Virbamec Platinum**

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-320

Ivermectina 3.15 %

"DURA CONTRA LAS GARRAPATAS  
Y OTROS PARÁSITOS"**Virbamec F**

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-289

Ivermectina 1 %  
Clorsulon 10 %"MUCHO RANGO  
DE ACCIÓN"**Virbamec Classic**

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-220

Ivermectina 1 %

"DESPARASITACIÓN  
BÁSICA CON CALIDAD"**Virbamec ADE**

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-277

Ivermectina 1 %  
Vitamina A,D,E"TODO EL PODER EN  
UNA SOLA APLICACIÓN"**Flukill**

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-312

Nitroxinil 34 %

"ANIQUILA LA  
FASCIOLA"**RECOMENDACIONES****ESPECIALES****LA LÍNEA MÁS COMPLETA****GRAN VARIEDAD PARA TU MEJOR ELECCIÓN****Vacas preñadas****Aplicar Virbamec L.A.  
o Virbamec Platinum**

- Aproximadamente un mes antes del parto.
- Grandes ventajas productivas:
  - Más leche (hasta 26 % más)\*
  - Más peso de su becerro al destete (hasta 7% más)\*\*
  - Mayor tasa de preñez (hasta 23% más)\*
- \* Si no se tienen registradas las fechas probables de parto, se puede desparasitar unos días antes de que se estime que van a parir.

**Vaquillas en desarrollo**

- Ganado para carne: a los 2 meses y al destete. Luego entran al régimen que corresponda para las vacas.
- Ganado para leche: a los 2 meses.
- Aplicar Virbamec L.A.
- Grandes ventajas productivas:
  - Mejor condición corporal (0.4 más que el control, en escala del 1 a 9)\*\*
  - Mejor tasa de preñez (9% más que el testigo)\*\*
  - En vaquillas para el control del gusano del hígado (Fasciola) con Virbamec F o Flukill mejora drásticamente la fertilidad.\*\*

**Ganado en confinamiento.  
En engorda en corral o ganado lechero especializado que no pastorea.**

Aplicar Virbamec Classic  
Virbamec ADE, para desparasitar y  
vitaminar en un sólo manejo.  
Se puede aplicar a la recepción en corral de engorda.  
En el caso de las vacas lecheras, en el momento del secado.

**Ganado en pastoreo en época seca**

Aplicar Virbamec ADE  
Cuando la desparasitación sugerida coincide con  
necesite un aporte extra de estas vitaminas.  
La época en que los pastos están secos o cuando se

\* Stromberg et al. Production responses following strategic parasite control in a beef cow/calf herd. Vet Parasitology. (68) 315-322. 1997.

\*\* Loyacano et al. Effect of gastrointestinal nematode and liver fluke infections on weight gain and reproductive performance of beef heifers. Vet Parasitology. (107) 227-234. 2002.

Virbac México, S.A. de C.V. Lote 30,  
Manzana 1, Parque Industrial Guadalajara, El Salto Jalisco, CP 45690.  
Tel. (01-33) 50 00 25 00; Fax (01-33) 50 00 25 15  
LINEA 01 800 024 75 75 clientes@virbac.com.mx  
www.virbac.com.mx

