

Zeralon[®]

Reg. SAGARPA Q-0042-348

¿ENGORDA BORREGOS?

¿DESEA AUMENTAR LA GANANCIA DE PE\$O?

fácilmente



Zeralon[®]

Reg. SAGARPA Q-0042-348

Para uso en borregos

Es el único promotor de la ganancia de peso adaptable a la producción ovina, debido a que:

Contiene un anabólico no esteroide que no desgasta las reservas corporales.

Mejora la conversión alimenticia, por lo que se necesita menos alimento para producir más kilos.



*Aumenta de un 10 a un 20% la ganancia diaria de peso.

Funciona en condiciones de pastoreo o de confinamiento.

La dosificación es más exacta y la aplicación más fácil que los implantes hechos para ganado bovino.

Implante líquido Inyectable de fácil aplicación: Vía subcutánea.

Dosis reducidas, adecuadas al peso de los ovinos.

Peso corporal	Dosis volumen	No. de Dosis por frasco de 50 ml
10 kg	0.2 ml	250
20 kg	0.4 ml	125
50 kg	1 ml	50

*Hufstedler G., et al. Physiological and Hormonal Responses of Lambs with Zeralon and Provided Two Levels of Feed Intake¹. J. Anim. Sci. 1996. 74:2376-2384


*Dossier de registro Laboratorios Virbac.



Porque el vehículo de Zeralon produce una absorción retardada que tiene un efecto durante toda la engorda.

Puede usarse en hembras de desecho o improproductivas.


*EFICACIA DEL ZERANOL EN OVINOS



*ESTUDIO DE GANANCIA DE PESO EN OVINOS

Rancho Experimental Virbac; Tala, Jalisco, México.
Promedios obtenidos a 60 días de la aplicación.

MEJORARON EN 10 %
Y 17 % LA GANANCIA,
RESPECTIVAMENTE



Con Zeralon: usted puede vender a sus animales al peso requerido por el mercado en menos días. o bien

Puede obtener más peso en el tiempo que normalmente dura su engorda.

Zeralon®

Reg. SAGARPA Q-0042-348

PROMOTOR DE LA GANANCIA DE PESO



Zeralon®

Reg. SAGARPA Q-0042-348

Para uso en borregos

USO VETERINARIO

Solución inyectable de acción prolongada.

Anabólico no esteroide.

Fórmula:

Cada ml contienen:

Zeranol 10 mg

Vehículo c.b.p. 1 ml

Indicaciones:

Zeralon® se indica en bovinos y ovinos cuando se busca un incremento de la ganancia de peso en animales que estén en pastoreo o entrando en corrales de engorda.

También se utiliza con la misma finalidad en vacas u ovejas de desecho y en corderos.

Dosis:

Especies: Bovinos y Ovinos

Aplicar 1 ml de Zeralon® por cada 50 kg de peso.

Vía de Administración:

Subcutánea, exclusivamente.

Advertencias:

No se administre en animales destinados a la reproducción, (vacas, borregas o sementales).

No se aplique en hembras gestantes o en lactación.

Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, manténgase fuera del alcance de los niños.

Ocasionalmente, puede producir ligera inflamación en el punto de aplicación, este efecto es pasajero y no requiere tratamiento.

Periodo de retiro:

El sacrificio de animales destinados a consumo humano debe de esperar por lo menos, 28 días después de su aplicación. Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Hecho en México por:

Laboratorios Virbac México

Av. Mayas No. 3305, Fracc. Monraz,
CP 44670, Guadalajara, Jalisco, México.

Para:

Virbac México, S.A. de C.V. Lote 30, Manzana 1,
Parque Industrial Guadalajara, El Salto Jalisco,
CP 45690. Tel. (01-33) 50 00 25 00;

correo-e: clientes@virbac.com.mx

www.virbac.com.mx

